DATATÜRK
BİLİŞİM ★ ENERJİ ★ OTOMASYON

KONUT PROJESİ

GÖRÜNTÜLÜ İLETİŞİM VE GÜVENLİ GEÇİŞ

Misafirinizi daire ekranınızdan veya cep telefonunuzdan görün, çağrıları kolayca yanıtlayın.

DATATÜRK




BİR ÇAĞRI.
DAİRENİZDE VE TELEFONUNUZDA.
HIKVISION
DATATÜRK
BİLİŞİM • ENERJİ • OTOMASYON
12:28
Canlı görüntü
HIKVISION
Resepsiyon
Canlı görüntü
DATATÜRK
BİLGİ İŞLEM ÜRÜN VE OTOMASYON
1 RESEPSİYON DAİREYİ ARAR
2 MİSAFİRİNİZİ GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜN
3 EKRANDAN VEYA TELEFONDAN YANITLAYIN
Temsili kullanım senaryosu.

YENİ BİR İLETİŞİM DENEYİMİ

Teklif kapsamındaki cihazlar, yazılımlar ve uygulama hizmetleri



416 ADET

DAİRE MONİTÖRÜ



10 ADET

QR VE KART OKUYUCU



3 ADET

RESEPSİYON KONSOLU



16 ADET

8 PORT PoE SWITCH



32 ADET

24 PORT GİGABİT PoE SWITCH

MERKEZ YAZILIM VE DONANIM

1 adet HikCentral iş istasyonu
1 adet merkez modül paketi
16 adet kapı istasyonu lisansı

610 m CAT6 kablo ve çekimi / 1 takım sarf malzemesi / 1 hizmet: montaj, test ve devreye alma

TELEFONUNUZ, GİRİŞ ANAHTARINIZ

Telefonunuzdaki geçiş kodunu turnike üzerindeki okuyucuya gösterin

YETKİNİZ SİZİNLE

QR kod, kart veya PIN ile tanımlı giriş hakkınızı kullanın.

DS-K1105EDKB-QR
Uyumlu kontrolör ve yazılımla çalışır.



DAİRENİZDE GÖRÜNTÜLÜ İLETİŞİM

Antreye yerleştirilen iç üniteyle kapı ve resepsiyon çağrıları elinizin altında



1024 × 600 çözünürlük / Ethernet bağlantısı



DS-KH6350-TE1

7 inç dokunmatik ekran

Kapı ve resepsiyon çağrılarını yanıtlayın.
Yetkili kapıları ekrandan kontrol edin.
Hik-Connect ile mobil erişim sağlayın.

EVİNİZ. OFİSİNİZ. YAZLIĞINIZ. TEK UYGULAMA.

Eviniz, şirketiniz, ofisiniz ve yazlığınız için Hik-Connect



İNTERKOM

Çağrı ve kapı kontrolüne mobil erişim.

AX PRO

Alarmı kurma, çözme ve bildirim takibi.

CCTV

Yetkili kameralardan canlı görüntü ve desteklenen kayıtlara erişim.

SEVDİKLERİNİZ HER ZAMAN YAKININIZDA

Aileniz, evcil dostlarınız ve bahçeniz: Hik-Connect ile aynı uygulamadan izleme



AİLENİZ VE YAŞLI YAKINLARINIZ

Sevdiklerinizi merak ettiğinizde görün.



EVCİL DOSTLARINIZ

Evdeki dostlarınızın gününü takip edin.



BAHÇENİZ VE BİTKİLERİNİZ

Çiçeklerinizi ve yetiştirdiğiniz ürünleri görün.

CANLI İZLEME • İşte, tatilde veya seyahatteyken telefonunuzdan evinizi görün.

GEÇMİŞ KAYITLAR • Tarih ve saat seçerek kayıtlı anları yeniden izleyin.

İlave kamera opsiyoneldir. İnternet, erişim yetkisi ve uyumlu kayıt ortamı gerekir. Kayıtlar saklama süresi boyunca izlenebilir.

EVİNİZDE NEREDE, NE İŞE YARAR?

AX PRO kablosuz güvenlik • Opsiyonel çözüm





GİRİŞ KAPISI
Manyetik kontak

Kapı açıldığında haberiniz olsun.





SALON / ANTRE
Hareket dedektörü

Alarm kurulu olduğunda hareketi algılar.





KORİDOR TAVANI
Duman dedektörü

Dumanı erken fark edin, uyarı alın.





ISLAK HACİMLER
Su kaçağı dedektörü

Sızıntıyı fark edin, hızla müdahale edin.

Temsili yerleşim • Kurulum, keşif ve cihaz koşullarına göre belirlenir.

DATATÜRK
BİLİŞİM • ENERJİ • OTOMASYON

RİSKLERDEN ERKEN HABERDAR OLUN

Kablosuz AX PRO: her algılayıcı, evinizde farklı bir ihtiyacı takip eder

Manyetik kontak

DS-PDMC-EG2-WB

Kapı ve pencere açılmasını bildirir; beklenmeyen girişten haberdar eder.



PIR hareket

DS-PDP15P-EG2-WB

Beklenmeyen hareketi algılar; ev boşken kontrolü kolaylaştırır.



Kameralı PIR

DS-PDPC12P-EG2-WB

Alarm anını fotoğrafla doğrulamaya yardımcı olur; olayı değerlendirirsiniz.



Duman dedektörü

DS-PDSMK-S-WB

Dumanı algılayıp erken uyarı verir; zamanında fark etmek önemlidir.



Su kaçağı

DS-PDWL-E-WB

Sızıntıyı erken bildirir; su hasarına karşı müdahaleyi hızlandırır.



Sıcaklık

DS-PDTPH-E-WB

Sıcaklığı takip eder; hassas alanları izlemenize yardımcı olur.

Duman uyarısı bina yangın sisteminin yerine geçmez. Sıcaklık sensörü yangın tipi ısı dedektörü değildir. Su sensörü vanayı tek başına kapatmaz.

EVİNİZDEN ÇIKARKEN KONTROL SİZDE

Opsiyonel AX PRO ile dairenizin alarm durumunu telefonunuzdan takip edin



ALARM MERKEZİ

Daire içindeki uyumlu dedektörleri tek panelde bir araya getirir.

TELEFONDAN YÖNETİM

Alarmı kurma, çözme ve olay bildirimlerine erişim.

DAİREYE ÖZEL

Kapı, hareket, duman ve su kaçağı algılayıcıları ihtiyaca göre seçilir.

ALARM, BİLDİRİM VE YARDIM ÇAĞRISI

Daire bazında seçilen bileşenlerle ihtiyaca uygun koruma



AX PRO DS-PWA64-L-WB

64 kablosuz bölge / çıkış
LAN, Wi-Fi ve GPRS haberleşmesi



İç siren

İçerideki kişilerin alarmı duymasını sağlar.



Dış siren

Dışarıda ses ve ışıkla dikkat çeker.



Acil buton

İhtiyaç anında kolay erişimle yardım çağrısı.



Kumanda

Giriş ve çıkışta kolay alarm yönetimi.

AYDINLATMA VE PRİZLER TELEFONUNUZDA

Opsiyonel AX PRO röle ve akıllı priz çözümleri









RÖLE MODÜLÜ

DS-PM1-O1H-WB

Uyumlu aydınlatma devrelerini açıp kapatın.

AKILLI PRİZ

DS-PSP1-WB

Uyumlu prizli cihazları uygulamadan kontrol edin.

Yük kapasitesine uygun seçim ve yetkili elektrik personeliyle kurulum yapılır.

HIKCENTRAL: TEK MERKEZDEN GENİŞ KONTROL


Kamera, geçiş ve interkom yönetimini ortak bir çalışma ortamında birleştirir



HIKVISION EKOSİSTEM YÖNETİM MERKEZİ

HikCentral Professional ile yönetim ekibinin günlük işleri daha görünür

Aralarından seçim yapabileceğiniz çeşitli iş uygulamaları



GÜNLÜK YÖNETİMDE

Geçiş yetkilerini düzenleyin, olayları inceleyin.
Cihaz bağlantılarını ve arıza durumlarını takip edin.

KAMERA VE KAYIT

Canlı görüntüleri ve geçmiş kayıtları inceleyin.

KARTLI GEÇİŞ

Kişi, kapı ve zaman bazında yetki tanımlayın.

İNTERKOM VE ZİYARETÇİ

Desteklenen çağrı ve ziyaret süreçlerini yönetin.

OTOPARK VE PLAKA

Araç listelerini ve giriş çıkışları takip edin.

MERKEZİ EKRAN YÖNETİMİ

Güvenlik ekranlarındaki kamera görüntülerini yönetin.

MEVCUT HIKVISION KAMERALAR

Sahadaki mevcut Hikvision kameralar, yeni interkom sistemiyle birlikte merkezi yönetime entegre edilebilir.

GÖRÜNMEYEN ALTYAPI, GÜNLÜK KONFOR

Kabinet içindeki Hikvision PoE switchler, cihazları merkezle buluşturur



CİHAZ SAĞLIĞI

Kamera, interkom, QR ve kartlı geçiş sistemlerinin bağlantı ve arıza durumlarını izleyin.

SWITCH TAKİBİ

Desteklenen yönetilebilir switchlerde port ve PoE durumunu kontrol edin.

MERKEZDEN GÖRÜNÜRLÜK

Bağlantı kesintilerini fark ederek teknik ekibin müdahalesini kolaylaştırın.

Temsili ekran. İzleme özellikleri cihaz modeline, yazılım sürümüne ve lisansa bağlıdır.

PLAKANIZ TANINIR, YETKİLİ GEÇİŞ KOLAYLAŞIR

Hikvision TCG serisi ile opsiyonel araç giriş ve bariyer yönetimi



DS-TCG406-E

Gri gövdeli ANPR kamera

PLAKA TANIMA

Araç plakasını algılayarak geçiş senaryosuna veri sağlar.

YETKİLİ GEÇİŞ

Tanımlı araç listesi ve uygun bağlantıyla bariyer kontrolü.

Temsili kullanım. Kamera, lens, lisans ve bariyer bağlantısı keşifle belirlenir. Opsiyonel kapsamdır.

İNTERKOM SİSTEMİ ÜRÜN LİSTESİ

Ürün / model	Ürün açıklaması	Miktar
DS-KH6350-TE1	7 inç daire ekranı, çağrı yanıtlama ve kapı açma	416
DS-K1105EDKB-QR	QR, kart ve PIN ile yetkili geçiş okuyucu	10
DS-KM9503	10,1 inç resepsiyon ekranı ve çağrı yönetimi	3
DS-3E1310P-EI/M	8 PoE uç portu, 2 Gigabit bağlantı, 60 W	16
DS-3E0526P-E(B)	24 Gigabit PoE portu ile veri ve enerji dağıtımı	32
DS-1LN6UU CAT6	Cihazlar arası veri kablosu, çekim bedeli dâhil	610
HikCentral modül paketi	Teklifte belirtilen merkez yönetim modülleri	1
OutdoorStation-1Unit	Kapı istasyonu için merkez yazılım birim lisansı	16
HW5L/32Ch(C) iş istasyonu	Merkez yazılımı için sunucu ve kontrol bilgisayarı	1
Sarf malzemeleri	Bant, kroşe, vida ve montaj yardımcıları	1
Montaj ve devreye alma	Cihaz montajı, ağ ayarları, test ve çalışır teslim	1

Ürün seçimi ve miktarlar proje keşfine göre belirlenir.

KURULUM VE DEVREYE ALMA

Kapı panelleri, kontrolörler, kablo hatları ve besleme yapısının kontrolü. Daire cihazları, 3 güvenlik konsolu, kat anahtarları ve merkez omurga kurulumu. Cihaz montajı, adresleme ve ağ ayarları.

Cihaz kayıtları, lisanslar, kullanıcı yetkileri ve çağrı senaryolarının yapılandırılması. Daire araması, mobil erişim, kapı kontrolü ve ağ testleri. Kullanıcı bilgilendirmesi ve çalışır teslim.

PROJE KAPSAMI

Daire monitörleri, QR / kart okuyucular, resepsiyon konsolları, PoE altyapı ve merkezi yönetim yazılımı tek projede planlanır.

AX PRO alarm, ilave CCTV ve ANPR opsiyonları ihtiyaca göre eklenir.

GARANTİ VE SERVİS

Tüm ürünler, fatura tarihinden itibaren imalat hatalarına karşı 5 yıl ürün ve servis garantilidir.
5 yıllık servis garantisi, tedarikçi ve uygulama firmasının test ettiği tüm kablolamayı kapsar.
Kullanıcı hataları garanti dışıdır. Servis öncesi site teknik personeli ön kontrol yapar.
Kullanıcı hatalarında tedarikçi ve uygulama firması sınırsız, ücretsiz telefon ve yönlendirme desteği verir. Kullanıcı kaynaklı olmayan tüm servisler ücretsizdir.

HIKVISION: KÜRESEL ÜRETİM, TÜRKİYE DESTEĞİ

Video güvenliği, interkom, erişim kontrolü ve alarm ürünleri

HIKVISION®

ÜRETİM VE AR-GE

11 Ar-Ge merkezi ve 7 üretim üssü. Çin merkezli üretim yapısı, uluslararası üretim ve hizmet ağıyla desteklenir.

57.202

2025 yıl sonu çalışan sayısı

TÜRKİYE YAPILANMASI

İstanbul'daki yerel organizasyon, satış, teknik destek ve RMA / onarım iletişim kanalları sunar.

170+ ülke ve bölgede faaliyet

Ürün ekosistemi, aynı projede farklı güvenlik ihtiyaçlarının birlikte planlanmasını sağlar.